


# Impressora Mono Série B400

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS



**B410D/DN**  
**B430DN**



## A OKI Printing Solutions e o Meio Ambiente

Compatível com ENERGY STAR - Maior eficiência no consumo de energia  
Modo de economia de toner - Reduz quantidade de consumíveis utilizados  
Impressão Duplex (frente e verso) - Economia de recursos



## Série B400



## Controle seus custos de impressão com a Série B400

Equipamentos rápidos, compactos e econômicos, com soluções de Softwares de Gerenciamento e Contabilização.

As impressoras monocromáticas digitais série B400 da OKI Printing Solutions proporcionam excelentes resultados, uma verdadeira combinação de agilidade e eficiência com designer compacto.

### **Minimize o impacto ambiental com economia de recursos**

Opte por uma marca que realmente se preocupa com o Meio Ambiente, com processo de produção certificado e de acordo com os mais rígidos padrões ambientais, tais como ENERGY STAR e ISO14001.

Proteja o meio ambiente, corte o consumo de papel pela metade e economize energia com a impressão frente e verso automático, já que todos os modelos da Série B400 têm o recurso de impressão em frente e verso automático (duplex). Pensando em uma solução completa para sua

empresa, os modelos OKI B410D, B410DN e B430DN possuem uma bandeja padrão para 250 folhas e uma segunda bandeja opcional para 530 folhas, aumentando a produtividade e diminuindo a intervenção dos usuários.

Todas possuem emulação PCL® 5e, e PCL6 – Além disso, o modelo B430dn também tem o padrão de emulação PostScript® 3™.

Equipadas com um servidor de rede OkiLAN®, os modelos B410dn e B430dn tornam os preços das impressoras de rede mais acessíveis, o que é convertido em um custo muito menor por usuário, Oferecendo ampla conectividade com interfaces paralela e USB.

Os modelos B410dn e B430dn possuem ferramentas de monitoração e contabilização de impressões.

Trata-se do PrintSuper Vision e do Job Accounting, soluções criadas para empresas que pretendem saber

exatamente quanto gastam com impressões. Enquanto normalmente o mercado vende este tipo de solução à parte, a OKI Printing Solutions fornece estes softwares como parte integrante do produto, permitindo assim gestão e controle dos documentos impressos.

### **Destaques:**

- Fácil de usar – Painel do operador com display de LCD que exhibe o status do equipamento e também as mensagens sobre suprimentos e manutenção;
- Impressão Duplex automática padrão;
- Design compacto – ideal para as empresas que valorizam cada espaço;
- Impressões nítidas e precisas.
- Impressão em papel comum, envelopes, etiquetas e transparências;
- Conexão Paralela e USB 2.0 de alta velocidade

## Série B400 - Destaques:



**Painel do Modelo B430DN**



**Painel do Modelo B410D/B410DN**

Capacidade de Toner:  
 Todos os modelos (B410D/B410DN/B430DN): 3.500 páginas  
 B430DN: 3.500 / 7.000 / 12.000 páginas

Velocidade de impressão de até 30 ppm<sup>1</sup>

Visor de LCD

Bandeja Multifuncional:  
 B410D/B410DN: 1 Folha  
 B430DN: 50 Folhas

Bandeja Padrão:  
 B410D/B410DN/B430DN: 250 Folhas

Bandeja Opcional para  
 B410D/B410DN/B430DN:  
 530 Folhas

Percurso direto do papel para  
 mídias de maior gramatura

Resolução:  
 B410D/B410DN: 2400x600 dpi  
 B430DN: 1200x1200 dpi

Duplex Automático Padrão em todos  
 os modelos

Memória Padrão:  
 B410D/B410DN: 32 MB  
 B430DN: 64 MB  
 Memória Expansível:  
 B410D/B410DN: 288 MB  
 B430DN: 320 MB

Ciclo Mensal de Trabalho:  
 B410D/B410DN: 50.000 páginas mês  
 B430DN: 70.000 páginas mês

### Características B410D

- \_ Resolução de impressão 2400x600 dpi
- \_ Duplex Padrão
- \_ Memória 32MB
- \_ Memória Expansível a 288MB
- \_ Bandeja padrão para até 250 folhas
- \_ Bandeja Manual para 1 folha
- \_ Emulação PCL5e, PCL 6
- \_ Conectividade Paralela e USB
- \_ Toner para 3.500 páginas
- \_ Ciclo Mensal de 50.000 páginas

### Características B410DN

- \_ Resolução de impressão 2400x600 dpi
- \_ Duplex Padrão
- \_ Memória Padrão 32MB
- \_ Memória Expansível a 288MB
- \_ Bandeja padrão para até 250 folhas
- \_ Bandeja Manual para 1 folha
- \_ Emulação PCL5e, PCL 6
- \_ Conectividade Paralela, USB, Ethernet 10/100 Base-TX interno
- \_ Toner para 3.500 páginas
- \_ Ciclo Mensal de 50.000 páginas

### Características B430DN

- \_ Resolução de impressão 1200x1200 dpi
- \_ Duplex Padrão
- \_ Memória Padrão 64MB
- \_ Memória Expansível a 320MB
- \_ Bandeja padrão para até 250 folhas
- \_ Bandeja Manual para 50 folhas
- \_ Emulação Pcl5e, PCL6, Post Script3
- \_ Conectividade Paralela, USB, Ethernet 10/100 Base-TX interno
- \_ Cartuchos de toner para 3.500 / 7.000 / 12.000 páginas
- \_ Ciclo Mensal de 70.000 páginas

# Série B400

Especificações		B410D	B410DN	B430DN
Velocidade de impressão		Até 30 ppm <sup>1</sup>		
Processador		297 Mhz		
Tempo de Impressão para a primeira página		Apenas 5,5 segundos <sup>1</sup>		
Resolução		2400 x 600 dpi	1200 x 1200	
Ciclo de trabalho		50.000 páginas/mês	70.000 páginas / mês	
Emulações		PCL5e, PCL6, Epson® FX, IBM® ProPrinter®		PCL5e, PCL6, PostScript® 3™, Epson® FX, IBM® ProPrinter®
Compatibilidade com sistemas operacionais <sup>5</sup>		Windows 7 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Vista x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows XP x64 Edition, Windows XP, Windows 2000, Mac OS x.6, Mac OS x.5, Mac OS x.4, Mac OS x.3, Linux kernel 2.4, Linux Kernel 2.6		
Conectividade	Interfaces	USB v2.0 e paralela	USB v2.0, paralela, Rede Ethernet 10/100 TX	
Memória	Ram Padrão	32MB	64MB	
Memória	Ram Máximo	288MB	320MB	
Duplex Automático		Padrão		
Papel	Bandeja Padrão	250 folhas	250 folhas	
	Bandeja Manual	1 folha	50 folhas	
Capacidade Máxima de Papel		781 folhas	830 folhas	
Tipos de Papel		Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5; C5, C6, DL, com 9, com 10 e envelopes Monarch		
Gramatura de Papel	Bandeja Padrão	60 – 120 g/m <sup>2</sup>		
	Bandeja Opcional	60 – 120 g/m <sup>2</sup>		
	Bandeja Manual	60 – 163 g/m <sup>2</sup>		
Saída de Papel Padrão		150 folhas face para baixo		
Saída de Papel Alternativa		50 folhas face para cima		
Fontes Escaláveis		87 fontes PCL	87 fontes PCL 136 fontes PostScript	
Fontes de Bitmap PCL		Impressora de Linha OCR-A/B		
Códigos de Barra		UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, 2 de 5 intercalado, Código 39, Código 128, EAN/UCC 128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET		
Tamanho (LXPPXA)		369 mm x 395 mm x 268 mm		
Peso		10,8 kg		
Consumo de Energia		Normal 450W; Pico 800W; Ociosa 75W		
Nível de Ruído		Operação: 53 dB(A) Em modo de repouso: 30 dB(A)		
Tensão de Entrada		110-127 ±10%		
Frequência		50/60 Hz ±2Hz		
Variação Ambiental		Operação: 10 - 32°C, 20% - 80% UR, Armazenagem: 10-43°C, 10% - 90% UR		
Soluções de Software		N/D	Print Supervision, Job Accounting	

Informações para pedido	
Descrição	Part Number
B410D	62431101
B410DN	91655103
B430DN	91655203
<b>Acessórios:</b>	
Bandeja para 530 folhas	43990701
Memória DIMM de 32MB	70057301
Memória DIMM de 256MB	70057401
<b>Suprimentos para B410D/B410DN<sup>3</sup></b>	
Cartucho de Toner OKI B410D/B410DN (3.500 páginas)	43979101
Cilindro de Imagem (25.000 páginas) <sup>4</sup>	43979001
<b>Suprimentos para B430DN<sup>3</sup></b>	
Cartucho de Toner OKI B430DN (3.500 páginas)	43979101
Cartucho de Toner OKI B430DN (7.000 páginas)	43979201
Cartucho de Toner OKI B430DN (12.000 páginas)	43979215
Cilindro de Imagem (25.000 páginas) <sup>4</sup>	43979001
<b>Serviços<sup>6</sup></b>	
Extensão de Garantia Balcão para 12 meses adicionais	SV10000044
Extensão de Garantia Balcão para 24 meses adicionais	SV10000045
UPGRADE ON SITE Alteração da modalidade de atendimento de "Balcão" para "On-site" sem extensão no prazo original de garantia da impressora. Válido para lista de localidades 50 Km <sup>6</sup>	SV10000041
UPGRADE ON SITE 12 MESES Alteração da modalidade de atendimento de "Balcão" para "On-site" com extensão de 12 meses adicionais no prazo original de garantia da impressora. Válido para lista de localidades 50 Km	SV10000042
UPGRADE ON SITE 24 MESES B4XXX/B4XX Alteração da modalidade de atendimento de "Balcão" para "On-site" com extensão de 24 meses adicionais no prazo original de garantia da impressora. Válido para lista de localidades 50 Km	SV10000043

1 Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

2 Memórias DIMMs vendidas separadamente.

3 Rendimento declarado de acordo com a Norma ISO/IEC 19752.

Todos os modelos acompanham cartucho de toner "inicial" de 1.500 páginas.

4 Vida útil estimada, impressão contínua (pode variar dependendo do número de páginas impressas por tarefa).

5 Para novos drivers e atualização de compatibilidade com sistemas operacionais, entre no site [www.okiprintingsolutions.com](http://www.okiprintingsolutions.com)

6 Para mais informações sobre produtos e serviços Oki Printing Solutions - inclusive as extensões de garantia - entre em contato conosco pelo telefone 11 3444-6747 (Capital e grande SP) e 0800 11 55 77 (outros estados) ou visite nosso site [www.Okiprintingsolutions.com](http://www.Okiprintingsolutions.com)



# OKI

PRINTING SOLUTIONS

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

VER. 05/2011

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.  
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100  
BLOCO C – 4º ANDAR  
04726-170 – SÃO PAULO – SP